



Załącznik nr 7 do SIWZ

Pisz

(Wymagania minimalne przedmiotów objętych zamówieniem)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

oznakowania lokalu Informacji Turystycznej w Pisz

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113 poz. 759, z późn. zm.)).

Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym.

L.p.	Nazwa	Ilość
1.	Kaseton podświetlany	2
2.	Gablota zewnętrzna	1
3.	Tablice drogowe	8

1) 2 kasetony podświetlane

Typ kasetonów:	zewnętrzne, jednostronne,
Rozmiar zewnętrzny [mm]:	szer. 300 cm, wys. 45,92 cm
Rama:	wykonana z profilu aluminiowego 100 mm,
Mocowanie:	do ściany
Podświetlenie:	tak, energooszczędne (zasilanie 230 V)
Gwarancja:	36 miesięcy
Część z grafiką:	Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7.1 do specyfikacji technicznej.
Długość kabla:	a) 12 m b) 10 m

Nie potrzeba dodatkowych zezwoleń prawnych na montaż kasetonów.

Montaż na ścianie Piskiego Domu Kultury w Pisz (12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 16) na wysokości 3 m i 6 m.

2) Gablota zewnętrzna

Gablota zewnętrzna szczelna - jednostronna

Typ gabloty:	zewnętrzna
Rozmiar zewnętrzny [mm]:	szer. 200 cm, wys. 120 cm
Rodzaj ramy:	rama z aluminium o grubości 75 mm, zawiasy scalone
Mocowanie:	do ściany

Tablica podzielona na 2 części - obie części podświetlane (oświetlenie energooszczędne, zasilanie 230 V):

a) Część górna - stała z napisem "Informacja turystyczna" - w konwencji jak kasetony, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 7.2 do specyfikacji technicznej.
szer. 200 cm, wys. 34,20 cm

b) Część dolna - użytkowa [mm]:
szer. 200 cm, wys. 85,80 cm

Rodzaj gabloty:

> jednodrzwiowa (drzwi otwierane do góry, wspomagane podnośnikiem), zamek „bezpieczeństwa”, co najmniej 2 klucze,

Ścianka do ekspozycji:

> blacha elektrolitycznie cynkowana, polakierowana na biało

Oszklenie:

> szkło hartowane bezpieczne o grubości 4-5 mm

Uszczelnienie:

> wykonane z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej,

Gwarancja:

> 36 miesięcy

Długość kabla: 10 m

Montaż na ścianie Piskiego Domu Kultury w Pisz (12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 16) na wysokości 2 m.

Nie potrzeba dodatkowych zezwoleń prawnych na montaż tablicy.

3) Tablice drogowe
Tablice drogowe (znaki drogowe) – typu D-34 – 8 sztuk
wraz z montażem na terenie miasta Pisz

-- zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

GMINA/ POWIAT	IŁOŚĆ ZNAKÓW	LOKALIZACJA	NUMER DZIAŁKI	NUMER DROGI	RODZAJ/ PRZEBIEG DROGI	RODZAJ ZNAKU
Pisz	8	Pisz Pl. I. Daszyńskiego	2-422/13	174596 N	Droga gminna	100 m znak podwieszany na słupie oświetleniowym
		Pisz ul. Młodzieżowa	1-428/2	174503 N	Droga gminna	300 m →
		Pisz ul. T. Kościuszki	2-388/2	174535 N	Droga gminna	100 m
		Pisz ul. T. Kościuszki	2-388/2	174535 N	Droga gminna	200 m
		Pisz ul. Wojska Polskiego - odcinek od skrzyżowania z Pl. I. Daszyńskiego do skrzyżowania z ulicą F.A. Czerniewskiego	1-414/1	174536 N	Droga powiatowa	500 m
		Pisz ul. Warszawska - odcinek od skrzyżowania z ulicami Pionierów i Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. F.A. Czerniewskiego	1-496/1	174537 N	Droga gminna	← 350 m
		Pisz ul. Klementowskiego (przed skrzyżowaniem ulic: Grunwaldzkiej, Dworcowej, Klementowskiego)	2-202/1	58b	Droga krajowa (Warszawa – Giżycko)	450 m →
		Pisz ul. Grunwaldzka (za przejazdem kolejowym a przed skrzyżowaniem ulic: Grunwaldzkiej, Dworcowej, Klementowskiego)	2-354/9	58b	Droga krajowa (Warszawa – Giżycko)	← 500 m