


# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ ELEMENTU	OKNA DREWNIANE								
SYMBOL WG PROJEKTU	07 1	07N 1	08N P4	09	09N	010N	010N P4	010N 1	
SCHEMAT 1:50									
	WYMIAR W ŚWIECLE MURU	1340x2070	1340x2070	1240x1610	1200x2820	1200x2820	2900x2170	2900x2170	2900x2070
	WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY								
	piwnica								
	porter			2				1	
	I piętro				2	1			
	II piętro	11	18		2	1			1
	poddasze								
	RĄŻEM SZTUK	11	18	2	4	2	1	1	1
	UWAGI :	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba o współczynniku k=min.1.1W/m²K szprosy zewnętrzne	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba o współczynniku k=min.1.1W/m²K noweownik higrosterowany szprosy zewnętrzne	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba P-4 o współczynniku k=min. 1.1W/m²K noweownik higrosterowany szprosy zewnętrzne okucia antywłamaniowe	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba o współczynniku k=min.1.1W/m²K szprosy zewnętrzne	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba o współczynniku k=min.1.1W/m²K noweownik higrosterowany szprosy zewnętrzne	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba o współczynniku k=min.1.1W/m²K noweownik higrosterowany szprosy zewnętrzne	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba P-4 o współczynniku k=min. 1.1W/m²K noweownik higrosterowany szprosy zewnętrzne okucia antywłamaniowe	okno drewniane, sosnowe kolor-ALTKIEFER wg. f-my SIKKENS szyba o współczynniku k=min.1.1W/m²K noweownik higrosterowany szprosy zewnętrzne

**UWAGA:**  
PRZED REALIZACJĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ  
WYMAGANY IŁOŚCI OKIEN Z NATURY

		nr projektu	
Inwestor: Gmina Pisz adres: ul. Gwieździsta 5, 12-200 Pisz		11	
Projekt: TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU wraz z remontem dachu		data: XII - 07 status: PROJEKT budowlany	
nazwa rys: WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		skala: 1:50	
projektant: arch. M. TOMASZ ŁUPINSKI		upr. 12/05/OL	
opracował:			