

Świat zwierzęcy - według danych własnych, z czerwca i lipca 2009 r. w analizowanym rejonie stwierdzono występowanie gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej z 1979 r. EWG/UE, są to: bocian biały *Ciconia Ciconia*, błotniak stawowy *Circus aeruginosus*, dzierzba gąsiorek *Lanius collurio*. Bocian biały gnieździ się w pobliżu, około 400 m na zachód. Jego żerowiska, to łąki i pastwiska przylegające bezpośrednio od zachodu do ulicy Tartacznej. Na analizowanym terenie pokazuje się jedynie sporadycznie, z uwagi na jego duże zakrzewienie i zadrzewienie.

Tereny żerowiskowe błotniaka stawowego, to głównie rejon przybrzeżny jeziora Roś oraz wspomniane wyżej łąki na zachód od ulicy Tartacznej. Jedynym ptakiem lęgowym na analizowanym terenie to dzierzba gąsiorek, gnieździąca się w gęstych zaroślach wierzbowych południowej i zachodniej jego części. Wypasane są tu konie, dzięki czemu ptak ten ma do dyspozycji towarzyszące im duże owady. Ekstensywnie użytkowane łąki na północny zachód w kierunku Maldanina to biotop żerowiskowy żurawia *Grus grus*, który prawdopodobnie lęgnie się w lasach olszowych przylegających do jeziora Roś. Do tych samych olszyn przylatuje na żerowanie dzięcioł czarny *Dryocopus martius*. Zarówno dzięcioł czarny jak i żuraw także wymienione są w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

W załączeniu mapa z rozmieszczeniem omawianych gatunków ptaków.

Oprócz wymienionych ptaków chronionych prawem Unii Europejskiej w rejonie planowanego przedsięwzięcia występuje wiele gatunków ptaków, będących pod ochroną w Polsce.

Na terenach półotwartych, szczególnie w rejonie użytków zielonych, występują: trznadel *Emberiza citrinella*, makolągwa *Acanthis cannabina*, szczygieł *Carduelis carduelis*, białorzytka *Oenanthe oenanthe*, pokląskwa *Saxicola rubetra*, pliszka siwa *Motacilla alba*, pliszka żółta *M. flava*. W rejonie starych wierzb w południowej części terenu obserwowano też dudka *Upupa epos*. Z ptaków drapieżnych obserwowano zalatującego tu myszołowa *Buteo buteo* i krogulca *Accipiter nisus*. Z sów występuje tu puszczyk *Strix aluco*. Wśród zadrzewień i zakrzewień, szczególnie wilgotnych zanotowano takie gatunki, jak: dzięcioł zielony *Picus viridis*, dzięciołek *Dendrocopos minor*, krętogłów *Jynx torquilla*, wilga *Oriolus oriolus*, gołąb grzywacz *Columba palumbus*, kukułka *Cuculus canorus*, kwiczoł *Turdus pilaris*, szpak *Sturnus vulgaris* dzwoniec *Carduelis chloris*, dziwonia *Carpodacus erithrinus*, pokrzewka czarnołbista *Sylvia atricapilla*, piecuszek *Phylloscopus trochilus* słowik szary *Luscinia luscinia*.