

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

BIUROSPRZĄDZANIA

ul. Żurawia 13, 00-950 Warszawa

tel. 22 629 42 00, 22 629 42 01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒ Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) ☐
Zawarcia umowy ramowej ☐

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Pisz		
Adres pocztowy: ul. Gustawa Gizewiusza 5		
Miejscowość: Pisz	Kod pocztowy: 12-200	Województwo: warmińsko - mazurskie
Tel.: 87 42 41 239		Fax: 87 42 41 238
Adres strony internetowej zamawiającego www.pisz.pl/bip Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna <input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa <input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa <input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego <input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna <input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego <input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej <input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____
--	---

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa słupów i opraw oświetlenia ulicznego

II.1.2) Rodzaj zamówienia:	
Roboty budowlane przysługuje odwołanie nie przysługuje odwołanie	<input type="checkbox"/> Dostawy <input checked="" type="checkbox"/> Usługi <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia	
<p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa słupów i opraw oświetlenia ulicznego, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 29 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 9,00 m z jednym wysięgnikiem o długości 2,00 m. Konstrukcja słupa wykonana z rur stalowych, łączonych teleskopowo. Podstawa słupa z tabliczką bezpiecznikową i przewodami o długości dostosowanej do odległości od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy. Typ przewodu: YDY 3 x 2,5mm. Słup zabezpieczony powłoką antykorozyjną i pomalowany na kolor czarny. Wysięgnik w pół łuku i bez ozdób zamocowany do słupa na wysokości od 7,5 m do 9,0 m. 2) 29 sztuk opraw oświetleniowych zamontowanych pionowo w dół pod kątem 90° względem słupa. Oprawy w II klasie ochronności. Materiały, z których wykonana jest oprawa oświetleniowa muszą gwarantować ich eksploatację przez minimum 15 lat bez obniżenia sprawności. Klosz ochraniający komorę lampową musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia i promieniowanie UV- specjalnie uszlachetniony poliwęglan. Odbłyśnik oprawy musi być jednocześnie, wykonany w technologii tłoczenia z aluminium o wysokiej czystości. Oprawa musi być dwukomorowa, stopień ochrony oprawy ulicznej przed przedostaniem się pyłu i wody powinien wynosić IP 65/43. Strumień światła wypromieniowany z oprawy musi być ograniczony do góry poprzez zastosowanie odbłyśnika w kształcie tzw. „kapelusza” lub zbliżonym do tego kształtu oraz zastosowanie rastrów wewnętrznych. Sprawność oprawy minimum $\eta = 75$. Oprawy oświetleniowe muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej, współczynnik mocy biernej minimum 0,85. Wymagany jest układ szeregowo- równoległy minimalizujący straty mocy całkowitej oprawy. Niewielki stopień zakłóceń wyższymi harmonicznymi- wymagane jest spełnienie normy PN-EN 61000-3-2;2002. napięcie znamionowe 230 V, z odchyleniami od – 10% do + 6%. Ograniczenie ośnienia G co najmniej 5. Sprzęt oświetleniowy musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B. Musi być spełniona wymagana norma PN-EN 598-2-3;2002 oraz PN-EN598-1;2001 Oprawa z aparatem zapłonowym wraz ze źródłem światła- lampa sodowa. Dane techniczne lampy: <ul style="list-style-type: none"> • moc lampy – 250 W • napięcie zasilające – 220V + 5% / - 10% • natężenie prądu pracy 3,0 A • natężenie prądu zaświecenia – około 4,5 A • początkowy strumień świetlny – 28 000 Lm • trzonek - E 40 • statecznik indukcyjny STS 250 • tyrystorowy układ zapłonowy TUZ-U-400 3) 29 sztuk prefabrykowanych fundamentów o wymiarach 1500 x 300 x 300 [mm] z 4 śrubami M-24 o rozstawie mocowania 220 x 220 [mm] 	
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	28.82.51.00-2, 31.52.00.00-7
Dodatkowe przedmioty	
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej tak <input type="checkbox"/> ilość części _____ * nie X	
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak <input type="checkbox"/> nie X	

* w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: ☐ lub dniach: 14

lub

data rozpoczęcia ☐☐☐☐☐☐☐☐ (dd/mm/rrrr) lub zakończenia ☐☐☐☐☐☐☐☐ r.(dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), zwanej dalej ustawą.
- 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
- 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia			
Przetarg nieograniczony	<input checked="" type="checkbox"/>	Przetarg ograniczony	<input type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem	<input type="checkbox"/>	Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/>

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ☐ ☐ ☐

lub minimalna liczba ☐ ☐ ☐ / maksymalna liczba ☐ ☐ ☐

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena ☒ X

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie ☐

Kryteria

Znaczenie

1.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak ☐ adres strony, na której będzie prowadzona nie X

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.pisz.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5; 12 – 200 Pisz; pok. 39.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 10/07/2008 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 10:00

Miejsce:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Pisz
ul. Gizewiusza 5

IV.3.4) Termin związania ofertą

Do : ☐ ☐ / ☐ ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐ (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

BUKMISTRZ
Jan Alicki