

Projekt: Łupki gm.Pisz. Pompownia
Numer referencyjny: przydomowa

Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

Pozycja	Ilość	Opis	Cena jednostkowa
	1	PUST08.20.S.A.SS.SEG  <p>Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego</p> <p>Nr katalogowy: 96235271</p> <p>Pompownie ścieków firmy Grundfos przeznaczone do gromadzenia przetłaczania wody drenażowej, zanieczyszczonej i ścieków z budynków mieszkaniowych i małych zakładów przemysłowych</p> <p>Główne zastosowania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odprowadzanie wody zanieczyszczonej z domków jedno- i wielorodzinnych, małych zakładów przemysłowych, szkół i obiektów sportowych itp. - Odprowadzanie wody drenażowej z miejsc które nie mogą być osuszone poprzez instalacje grawitacyjne - Odwadnianie ciśnieniowe - tłoczenie wody zanieczyszczonej z oddległych budynków - instalacje wody deszczowej <p>Cechy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosty montaż w nieprzystępnych miejscach - Szeroki zakres produktu. Wielkości, pompy i sterowania dla wszystkich potrzeb. - Dostarczane z orurowaniem, armaturą i systemami złączy dla pomp i czujników poziomu - Średnica części dennej jest większa o 200 mm od podanej średnicy nominalnej pompowni - Większa średnica części dennej zabezpiecza przed unoszeniem pompowni - Wlot, wejścia kablowe i przewody wentylacyjne mogą być zamontowane podczas montażu - Łatwy dostęp do zaworów - Wszystkie rury i armatura mogą być wyciągnięte przez górną część pompowni - Pompownia standardowo jest wyposażona w pokrywę PE klasy A. Opcje dostępne na zapytanie. - Gotowa do montażu <p>Techniczne:</p>	,00 EUR



Nazwa firmy: Grundfos Pompy Sp. z o.o.
Autor: Krzysztof Myśliński
Telefon: 058 7619104
Fax: 058 5549294
Dane:

Projekt: Łupki gm.Pisz. Pompownia
Numer referencyjny: przydomowa

Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

Pozycja	Ilość	Opis	Cena jednostkowa
		Odpowiedni do liczby pomp: 1	
		Materiały:	
		Materiał pokrywy: PEHD	
		Rurociąg: Stal nierdzewna	
		Instalacja:	
		Króciec tłoczny: R 2	
		Objętość studzienki: 0.42 m3	
		Średnica: 800 mm	
		Długość: 2000 mm	
		Inne:	
		Masa netto: 123 kg	

Projekt: Łupki gm.Pisz. Pompownia
Numer referencyjny: przydomowa


Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	PUST08.20.S.A.SS.SEG
Nr wyrobu::	96235271
Numer EAN::	5700398924265
Techniczne:	
Odpowiedni do liczby pomp:	1
Materiały:	
Materiał pokrywy:	PEHD
Rurociąg:	Stal nierdzewna
Instalacja:	
Króciec tłoczny:	R 2
Objętość studzienki:	0.42 m3
Średnica:	800 mm
Montaż:	System autozłącza
Długość:	2000 mm
Inne:	
Przeznaczone dla:	SEG
Masa netto:	123 kg

Projekt: Łupki gm.Pisz. Pompownia
Numer referencyjny: przydomowa

Klient:
Numer klienta:
Kontakt:

96235271 PUST08.20.S.A.SS.SEG



TOLERANCES FOR PE MATERIAL: +/- 3%

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.